

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PRASYARAT GELAR MAGISTER.....	ii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI TESIS	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Batasan Masalah	5

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1.	Kompore Induksi	6
2.1.1.	Cara kerja.....	7
2.1.2.	Pemanas Induksi	11
2.1.3.	Sistem daya kompor induksi	13
2.2.	Rangkaian resonansi	14
2.3.	Elektromagnetik logam	17
2.3.1.	Sifat elektromagnetik pada logam	17
2.3.2.	Resistivitas listrik pada logam	22
2.3.3.	Efek kulit	25
2.4.	Metode Taguchi.....	29
2.4.1.	Prinsip Kerja Metode Taguchi.	30
2.4.2.	Disain Eksperimen Taguchi	33
2.4.3.	Desain Sistem Kualitas.....	41
2.4.4.	Rasio Signal to Noise (Rasio S/N).....	48
2.4.5.	Uji Distribusi Normal	50
2.4.6.	Uji Homogenitas Variansi	52

	2.4.7. Analisis Variansi	53
	2.4.8. Uji F Pada Analisis Variansi.....	56
	2.4.9. Eksperimen Konfirmasi.....	57
	2.4.10. Uji Prediksi Regresi Linier.....	58
	2.5. <i>Taguchi Multi Respon Signal to Noise (MRSN)</i>	62
	2.5.1. Melaksanakan Uji Beda.....	65
BAB III	METODE PENELITIAN	67
	3.1. Lokasi Penelitian	67
	3.2. Obyek Penelitian	67
	3.3. Bahan Baku dan Alat	67
	3.4. Variabel dan Definisi Operasional.....	69
	3.4.1. Variabel Terikat.....	69
	3.4.2. Variabel Bebas.....	69
	3.4.3. Definisi Operasional Variabel.....	72
	3.4.4. Diagram Alir Hubungan Antar Variabel.....	74
	3.5. Instrumen Penelitian.....	75
	3.6. Pengumpulan Data.....	76
	3.7. Analisis Data.....	80
	3.8. Diagram Alir Penelitian.....	81

BAB IV	ANALISA HASIL PENELITIAN.....	83
4.1.	Prosedur Penelitian.....	83
4.1.1.	Tahap Persiapan.....	83
4.1.2.	Langkah Eksperimen.....	83
4.1.3.	Tahap Pengambilan Data.....	84
4.2.	Pengolahan Data.....	86
4.2.1.	Uji Normalitas Data.....	86
4.2.2.	Uji Homogenitas Variansi.....	90
4.2.3.	Analysis Variansi.....	93
4.2.4.	Signal to Noise Ratio.....	100
4.2.5.	Uji Beda.....	106
BAB V	PEMBAHASAN.....	111
5.1.	Analisis Faktor.....	111
5.1.1.	Faktor Frekuensi.....	111
5.1.2.	Faktor Ketebalan Bahan.....	112
5.1.3.	Jenis Bahan.....	113

5.1.4.	Diameter Beban.....	114
5.2.	Pemilihan Level Faktor Pada Kondisi Optimal.....	115
5.3.	Perhitungan Efisiensi Energi.....	116
BAB VI	SIMPULAN DAN SARAN.....	118
6.1.	Simpulan.....	118
6.2.	Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Kompor Pemanas Induksi	6
Gambar 2.2.	Blok Diagram Kompor Prmanas Induksi	7
Gambar 2.3.	Konsep Dasar Pemanas Induksi	9
Gambar 2.4a.	Rangkaian Ekuivalen Transformator	9
Gambar 2.4b.	Lilitan Sekunder Hubung Singkat	9
Gambar 2.5.	Sistem Pemanas Induksi Konvensional	12
Gambar 2.6.	Rangkaian Resonansi	15
Gambar 2.7.	Kurva Frekuensi	17
Gambar 2.8.	Aturan Kanan Kiri Kekuatan Magnet	18
Gambar 2.9.	Kekuatan Magnet Dalam Konduktor Dialiri Arus.....	20
Gambar 2.10.	Interaksi Magnetik Antara Dua Kawat Tipis	21
Gambar 2.11.	Kekuatan Magnetik Dalam Kumparan Solenoid.....	21
Gambar 2.12.	Resistivitas Listrik Untuk Stainless Steel	23
Gambar 2.13.	Resistivitas Listrik Untuk Seng	24
Gambar 2.14.	Resistivitas Listrik Untuk Graphite Dibandingkan Dengan Suhu...24	
Gambar 2.15.	Distribusi Arus Dalam Kumparan Sistem Induksi	26

Gambar 2.16. Distribusi Arus Dan Densitas Daya Karena Efek Kulit	27
Gambar 2.17. Distribusi intensitas medan magnet (H) dan permeabilitas magnetik relatif (μ_r) sepanjang jari-jari silinder baja karbon homogeny	28
Gambar 2.18. Notasi <i>Orthogonal Array</i>	32
Gambar 3.1. Diagram Hubungan Antar Variabel	74
Gamabr 3.2. Diagram Alir Metode Penelitian.....	81
Gambar 4.1. Grafik Respon Waktu Pencapaian Panas (menit)	104
Gambar 4.2. Grafik Respon Arus Kompur Induksi (ampere)	105
Gambar 4.3. Kurva Distribusi Daerah STB Waktu Pencapaian Panas	108
Gambar 4.4. Kurva Distribusi Daerah STB Arus Kompur Induksi.....	110

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Resistivitas Listrik Untuk Beberapa Bahan Logam Umum	22
Tabel 2.2.	Strategi Taguchi Untuk Minimasi Jumlah Eksperimen	35
Tabel 2.3.	<i>Full Factorial Experiment</i>	36
Tabel 2.4.	$\frac{1}{2}$ <i>Fractional Factorial Experiment</i>	37
Tabel 2.5.	$\frac{1}{4}$ <i>Fractional Factorial Experiment</i>	38
Tabel 2.6.	$\frac{1}{8}$ <i>Fractional Factorial Experiment</i>	39
Tabel 2.7.	$\frac{1}{16}$ <i>Fractional Factorial Experiment</i>	39
Tabel 2.8	Taguchi L8 (2^7)	40
Tabel 2.9.	Tabel Anova	57
Tabel 3.1.	Level Dan Faktor Kendali	71
Tabel 3.2.	Matrik <i>Orthogonal Array</i> Standar Dengan 3 Level	77
Tabel 3.3.	Ortogonal Array L9 (3^4)	78
Tabel 3.4.	Seting Parameter Pengujian	79
Tabel 4.1.	Data Waktu Pencapaian Panas (menit)	85
Tabel 4.2.	Data Arus Kompor Induksi (ampere)	86
Tabel 4.3.	Kolmogorov Smirnov Untuk Waktu Pencapaian Panas (menit)	88

Tabel 4.4.	Kolmogorov Smirnov Untuk Arus Kompor Induksi (ampere)	89
Tabel 4.5.	Anova Pengujian Waktu Pencapaian Panas (menit)	96
Tabel 4.6.	Anova Pengujian Arus Kompor Induksi (ampere).....	100
Tabel 4.7.	SNR Waktu Pencapaian Panas (menit)	101
Tabel 4.8.	SNR Arus Kompor Induksi	102
Tabel 4.9.	Nilai Optimal Untuk Waktu Pencapaian Panas (menit)	103
Tabel 4.10.	Nilai Optimal Untuk Arus Kompor Induksi (ampere)	104
Tabel 4.11.	Perbandingan Kondisi Awal Dan Hasil Eksperimen	106
Tabel 5.1.	Kombinasi Level Faktor Optimal	115