

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
DEDIKASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR NOTASI DAN SINGKATAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	3
1.3 TUJUAN PENELITIAN	4
1.4 BATASAN PENELITIAN	4
1.5 MANFAAT PENELITIAN	5
1.6 LOKASI PENELITIAN	6
BAB II STUDI PUSTAKA	8
2.1 TINJAUAN UMUM	8
2.2 PENELITIAN TERDAHULU	8
2.3 PERBEDAAN DENGAN PENELITIAN SEBELUMNYA	12
BAB III LANDASAN TEORI	13
1.1 PERSIMPANGAN	13
3.1.1 Simpang Bersinyal	13
3.1.1.1 Pengaturan Sinyal Lalu Lintas	15
3.1.1.2 Penentuan Fase	17
3.1.2 Simpang Tak Bersinyal	20

3.1.3 Simpang dan Cara Pengaturannya	21
3.2 KONFLIK LALU LINTAS	22
3.2.1 Titik Konflik Lalu Lintas	23
3.3 TINGKAT KEPARAHAN KONFLI LALU LINTAS	25
3.4 JENIS PERTEMUAN PERGERAKAN PADA PERSIMPANGAN	31
3.5 TEKNIK KONFLIK LALU LINTAS SWEDIA (<i>TCT</i>)	36
3.5.1 Penerapan <i>Traffic Conflict Technique</i>	41
3.5.2 Teknik Pengambilan Data Konflik	42
3.5.3 Durasi Waktu Pengambilan Data Konflik	42
3.5.4 Berbagai Solusi Untuk <i>TCT</i>	43
3.6 KECEPATAN	46
3.7 KECELAKAAN LALU LINTAS	49
3.7.1 Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas	49
3.7.2 Jenis-Jenis Kecelakaan Lalu Lintas	55
3.7.3 Jenis-Jenis Konflik Lalu Lintas dengan Kecelakaan	56
3.7.4 Hubungan Kecepatan dengan Kecelakaan	57
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN	59
4.1 JENIS PENELITIAN	59
4.2 PENGUMPULAN DATA	59
4.2.1 Pelaksanaan Survei	60
4.2.2 Peralatan Penelitian	60
4.2.3 Persiapan Survei Lapangan	61
4.2.4 Waktu Pelaksanaan Survei	63
4.2.5 Lokasi Survei	63
4.2.6 Titik Konfilk yang Diamati	65
4.3 ANALISIS DATA	67
4.3.1 Analisis <i>Traffic Conflict Technique</i>	67
4.3.2 Analisis Pengaruh Kecepatan	67
4.4 BAGAN ALIR PENELITIAN	69
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN	71
5.1 DATA PRIMER	71

5.1.1 Pengukuran Dimensi Simpang	71
5.2 ANALIS <i>TCT</i>	72
5.3 ANALISI KECEPATAN	90
5.4 PEMBAHASAN	96
5.4.1 Pengaruh Kecepatan Terhadap Keseluruhan Konflik	96
5.4.2 Pengaruh Kecepatan Terhadap Tingkat Keseriusan Konflik	98
5.4.3 Hubungan Antara Kecepatan dengan Jenis Kendaraan Saat Konflik	99
5.4.4 Perilaku Kendaraan Pada Masing-masing Titik Konflik	99
5.4.5 Perilaku Kendaraan dengan Keseriusan Konflik	103
5.4.6 Perilaku Kendaraan dengan Kecepatan	105
5.4.7 Perilaku Kendaraan dengan Jenis Kendaraan	106
5.5 ALTERNATIF PERBAIKAN	107
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN	110
6.1 SIMPULAN	110
6.2 SARAN	111
DAFTAR PUSTAKA	112

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil tingkatan keseriusan konflik penelitian Rahajro	10
Tabel 2.2 Perbedaan dengan penelitian sebelumnya	12
Tabel 3.1 Tingkat keparahan konflik lalu lintas	27
Tabel 3.2 Kriteria faktor-faktor peringkatan konflik	28
Tabel 3.3 Tingkat konflik berdasarkan pembobotan	30
Tabel 3.4 Kalkulasi <i>time to accident</i>	40
Tabel 3.5 Karakteristik fasilitas pengendali kecepatan	45
Tabel 3.6 Kecepatan rencana (V_r) sesuai klasifikasi jalan di kawasan perkotaan	47
Tabel 3.7 Jarak pandang henti untuk perencanaan persimpangan	53
Tabel 3.8 Jarak pandang bebas ke samping (JPBS) kecepatan rencanna pada kaki jalan utama	54
Tabel 3.9 Jari-jari minimum tikungan pada persimpangan sederhana	55
Tabel 5.1 Rekapitulasi <i>serious conflict</i> dan <i>non serious conflict</i>	85
Tabel 5.2 Reaksi kendaraan	87
Tabel 5.3 Jumlah frekuensi berdasarkan kelas dan selang	90
Tabel 5.4 Jumlah kelas dan frekuensi <i>distance</i> pada saat konflik	90
Tabel 5.5 Jumlah kelas dan frekuensi <i>time to accident</i> pada saat konflik	90
Tabel 5.6 Rata-rata kecepatan berdasarkan titik konflik	97
Tabel 5.7 Rata-rata kecepatan berdasarkan kategori konflik	98
Tabel 5.8 Rata-rata kecepatan kendaraan berdasarkan jenis kendaraan	99
Tabel 5.9 Rekapitulasi perilaku kendaraan berdasarkan titik konflik	101
Tabel 5.10 Rekapitulasi perilaku kendaraan dengan kategori konflik	103
Tabel 5.11 Kecepatan rata-rata berdasarkan perilaku kendaraan	105
Tabel 5.12 Rekapitulasi perilaku kendaraan berdasarkan jenis kendaraan	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lokasi penelitian	6
Gambar 1.2 Kondisi <i>existing</i> dilapangan	7
Gambar 3.1 Perempatan bersinyal dengan dua fase	18
Gambar 3.2 Perempatan bersinyal dengan empat fase	19
Gambar 3.3 Perempatan bersinyal dengan tiga fase	19
Gambar 3.4 Titik konflik pada simpang-T	24
Gambar 3.5 Titik konflik pada simpang 4 kaki	24
Gambar 3.6 Titik konflik pada simpang bundaran	25
Gambar 3.7 Piramida konflik lalu lintas	25
Gambar 3.8 <i>Right diverging conflict</i>	31
Gambar 3.9 <i>Left diverging conflict</i>	31
Gambar 3.10 <i>Mutual diverging conflict</i>	32
Gambar 3.11 <i>Multiple diverging conflict</i>	32
Gambar 3.12 <i>Left merging conflict</i>	32
Gambar 3.13 <i>Right merging conflict</i>	33
Gambar 3.14 <i>Mutual merging conflict</i>	33
Gambar 3.15 <i>Right Multiple merging conflict</i>	33
Gambar 3.16 <i>Direct crossing conflict</i>	34
Gambar 3.17 <i>Opposed crossing conflict</i>	34
Gambar 3.18 <i>Oppo Oblique crossing conflict</i>	35
Gambar 3.19 <i>Multiple crossing conflict</i>	35
Gambar 3.20 <i>Weaving conflict</i>	35
Gambar 3.21 Ilustrasi konflik lalu lintas	37
Gambar 3.22 Diagram hubungan kecepatan dan <i>TA</i>	38
Gambar 3.23 Distribusi normal kecepatan 85 th <i>percentile</i>	48
Gambar 3.24 Sketsa jarak pandang pada simpang 3 kaki	53
Gambar 3.25 Sketsa jarak pandang bebas samping pada simpang 3 kaki	54
Gambar 3.26 Grafik hubungan antara kecepatan dan tingkat kecelakaan	57
Gambar 3.27 Ilustrasi jarak henti pada pengereman mendadak	58

Gambar 4.1 Form survei	62
Gambar 4.2 Lokasi survei	64
Gambar 4.3 Titik konflik yang diamati	65
Gambar 4.4 Bagan alir penelitian	70
Gambar 5.1 Dimensi simpang tak bersinyal Jl.Kaliurang Km 13-Jl.Besi Jongkang	71
Gambar 5.2 Plot nilai kecepatan dan <i>time to accident</i>	75
Gambar 5.3 Konflik $S \rightarrow U$ vs $S \rightarrow T$	76
Gambar 5.4 Konflik $S \rightarrow T$ vs $T \rightarrow U$	77
Gambar 5.5 Konflik $S \rightarrow U$ vs $T \rightarrow U$	78
Gambar 5.6 Konflik $U \rightarrow S$ vs $U \rightarrow T$	79
Gambar 5.7 Konflik $U \rightarrow S$ vs $S \rightarrow T$	80
Gambar 5.8 Konflik $U \rightarrow T$ vs $S \rightarrow T$	81
Gambar 5.9 Konflik $T \rightarrow U$ vs $T \rightarrow S$	82
Gambar 5.10 Konflik $T \rightarrow U$ vs $U \rightarrow S$	83
Gambar 5.11 Konflik $U \rightarrow S$ vs $T \rightarrow S$	84
Gambar 5.12 Grafik antara titik konflik dan tingkat keseriusan konflik	86
Gambar 5.13 Persentasi jenis konflik yang berpotensi kecelakaan	87
Gambar 5.14 Perilaku kendaraan saat terjadi konflik	88
Gambar 5.15 Perilaku kendaraan saat terjadi konflik	89
Gambar 5.16 Histrogram kecepatan saat konflik	92
Gambar 5.17 Persentase kecepatan saat konflik	93
Gambar 5.18 Histrogram jarak saat konflik	93
Gambar 5.19 Persentase jarak saat konflik	94
Gambar 5.20 Histrogram <i>time to accident</i> saat konflik	95
Gambar 5.21 Persentase <i>time to accident</i> saat konflik	95
Gambar 5.22 Grafik rata-rata kecepatan pada titik konflik	97
Gambar 5.23 Grafik rata-rata kecepatan pada kategori konflik	98
Gambar 5.24 Grafik kecepatan rata-rata kendaraan berdasarkan jenis kendaraan	100
Gambar 5.25 Grafik perilaku kendaraan berdasarkan titik konflik	102
Gambar 5.26 Grafik perilaku kendaraan berdasarkan kategori konflik	104

Gambar 5.27 Grafik kecepatan berdasarkan perilaku kendaraan	105
Gambar 5.28 Grafik perilaku kendaraan berdasarkan jenis kendaraan	106
Gambar 5.29 Pemasangan <i>rumble strip</i> sebelum memasuki simpang	107
Gambar 5.30 Fase <i>existing</i>	108
Gambar 5.31 Fase rencana	109

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data survei lapangan1	112
----------------------------------	-----

DAFTAR NOTASI DAN SINGKATAN

TCT	: <i>Traffic conflict technique</i>
V	: Kecepatan/ <i>Speed</i>
V_a	: Kecepatan batas atas
V_b	: Kecepatan batas bawah
V_r	: Kecepatan rencana
D	: Jarak/ <i>distance</i>
TA	: <i>Time To Accident</i>
SM	: Sepeda motor
K	: Jumlah kelas
KK	: Kendaraan kecil
KS	: Kendaraan sedang
KB	: Kendaraan besar
n	: Banyaknya data
R	: Panjang kelas
X_n	: Data tertinggi
X_1	: Data terendah
Σ	: Jumlah