

**ANALISIS SURVIVAL TERHADAP PASIEN PENYAKIT KUSTA
DENGAN MENGGUNAKAN REGRESI COX *PROPORTIONAL*
HAZARD**

**(Studi Kasus: Pasien Penyakit Kusta di RSUD Gunung Jati Cirebon, Jawa
Barat)**

TUGAS AKHIR



Faiz Dzulfaqor

14 611 241

**PROGRAM STUDI STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**ANALISIS SURVIVAL TERHADAP PASIEN PENYAKIT KUSTA
DENGAN MENGGUNAKAN REGRESI COX *PROPORTIONAL*
HAZARD**

**(Studi Kasus: Pasien Penyakit Kusta di RSUD Gunung Jati Cirebon, Jawa
Barat)**

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Program Studi Statistika



Disusun oleh:

Faiz Dzulfaqor

14 611 241

**PROGRAM STUDI STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

TUGAS AKHIR

Judul : Analisis Survival Terhadap Pasien Penyakit Kusta
Dengan Menggunakan Regresi Cox *Proporsional*
Hazard (Studi Kasus: Pasien Penyakit Kusta Di RSUD
Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat)


Nama Mahasiswa : Faiz Dzulfaqor

Nomor Mahasiswa : 14611241

**TUGAS AKHIR INI TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI
UNTUK DIUJIKAN**

Yogyakarta, November 2018

المجمع الإسلامي
Pembimbing



(Muhammad Muhajir, S.Si., M.Sc.)

HALAMAN PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

ANALISIS SURVIVAL TERHADAP PASIEN PENYAKIT KUSTA DENGAN MENGGUNAKAN REGRESI *COX PROPORTIONAL* *HAZARD*

(Studi Kasus: Pasien Penyakit Kusta di RSUD Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat)

Nama Mahasiswa : Faiz Dzulfaqor


Nomor Mahasiswa : 14611241

TUGAS AKHIR INI TELAH DIUJIKAN
PADA TANGGAL 12 DESEMBER 2018

Nama Penguji


1. Fitriyah Dyah Ayu Suryanegara, M.Sc., Apt
2. Ayundyah Kesumawati, S.Si., M.Si
3. Muhammad Muhajir, S.Si., M.Sc

Tanda Tangan



Mengetahui,

Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam



(Prof. Riyanto, S.Pd., M.Si., Ph.D.)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Alhamdulillahirabbil'aalamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang tiada henti melimpahkan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini sebagaimana mestinya. Tidak lupa shalawat serta salam tak lupa Penulis haturkan ke junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya.

Tugas akhir ini disusun sebagai hasil akhir perkuliahan yang dilakukan oleh Penulis untuk memenuhi persyaratan meraih gelar sarjana Strata I Jurusan Statistika. Tugas akhir ini berjudul “Analisis Survival Terhadap Pasien Penyakit Kusta dengan Menggunakan Regresi Cox *Proporsional Hazard* (Studi Kasus: Pasien Penyakit Kusta di RSUD Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat)”.

Perlu disadari bahwa pelaksanaan penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan baik materi maupun non materi dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankanlah Penulis memberikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Riyanto, S.Pd., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Edy Widodo, S.Si., M.Si., selaku Ketua Program Studi Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Muhammad Muhajir, S.Si., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing yang sangat sabar dan berjasa membimbing dalam penyusunan tugas akhir ini.
4. Bapak Dr. RB Fajriya Hakim, S.Si., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Program Studi Statistika yang telah banyak memberikan bimbingan kepada Penulis.
6. Kedua orang tua Penulis, Bapak Muhammad Nahrowi dan Ibu Solikhah, beserta seluruh


semangat, serta selalu mendo'akan Penulis agar diberi kemudahan, kelancaran dalam menjalani semua kegiatan di tempat Penulis menuntut ilmu, termasuk penyusunan tugas akhir ini.

7. Teman seperjuangan kost Gg. Godel M. Hari Reynaldi, Sandi Ariadne, Syafiq, Davien, Aji Wira, M. Farhan yang telah saling mengingatkan dan membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Teman spesial Lena Agustina yang selalu mendukung dan membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT selalu memberi rahmat dan anugerah-Nya kepada mereka semua tanpa henti. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki Penulis semata. Penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun demi perbaikan tugas akhir ini. Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberi bermanfaat dan memberikan khasanah pengetahuan bagi Penulis sendiri, pembaca, maupun peneliti lainnya di masa depan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Yogyakarta, November 2018



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
TUGAS AKHIR	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR ISTILAH	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PERNYATAAN.....	xiv
INTISARI	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I <u>P</u> ENDAHULUAN.....	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Rumusan Masalah.....	4
1. 3 Batasan Masalah.....	4
1. 4 Tujuan Penelitian	4
1. 5 Manfaat Penelitian	5
BAB II <u>T</u> INJAUAN PUSTAKA.....	6
BAB III <u>L</u> ANDASAN TEORI.....	9
3.1 Kusta	9
3.2 Faktor penyebab terjadinya kusta.....	10

3.2.1	Penyebab	10
3.2.2	Sumber penularan.....	10
3.2.3	Cara keluar dari pejamu	10
3.2.4	Cara penularan	10
3.2.5	Cara masuk dalam pejamu	11
3.2.6	Pejamu.....	11
3.3	Jenis Kusta	11
3.3.1	Tipe PB (Pausibasiler)	11
3.3.2	Tipe MB (Multibasiler)	12
3.4	Reaksi Kusta	14
3.4.1	Reaksi Reversal (Tipe 1).....	15
3.4.2	Eritema Nodosum Leprosum (Tipe 2)	15
3.5	Pengobatan.....	16
3.5.1	Tujuan Pengobatan MDT	17
3.5.2	Regimen Pengobatan MDT	17
3.6	Pasien dengan keadaan khusus	20
3.7	Analisis Statistika Deskriptif	21
1.8	Kaplan Meier	21
3.9	Analisis Survival	22
3.10	Data Survival	23
3.11	Penyensoran	23
3.12	Fungsi Survival	24
3.13	Fungsi <i>Hazard</i>	25

3.14 Regresi Cox <i>Proporsional Hazard</i>	26
3.15 <i>Proporsional Hazard</i>	26
3.16 Kejadian Bersama atau <i>Ties</i> dalam <i>Partial Likelihood</i>	28
3.17 Metode <i>Partial Likelihood Exact</i>	28
3.18 Uji Secara Serentak (<i>Overall</i>)	29
3.19 Uji Parsial.....	30
3.20 Pemilihan Model Terbaik	31
3.21 Interpretasi Model Regresi Cox	32
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN	34
4.1 Populasi Penelitian	34
4.2 Variabel Penelitian	34
4.3 Definisi Operasional Variabel	35
4.4 Metode Analisis Data.....	37
4.5 Tahapan Penelitian.....	38
4.5 Alat Analisis Data	39
BAB V PEMBAHASAN	40
5.1 Analisis Deskriptif	40
5.2 Kaplan Meier	44
5.3 Regresi Cox dengan Estimasi Parameter <i>Exact Partial Likelihood</i>	48
5.4 Pengujian Keberartian Parameter Regresi Cox dengan Pendekatan <i>Exact Partial Likelihood</i>	50
5.4.1 Uji Secara Simultan (<i>Overall</i>)	50
5.4.2 Uji Parsial	51

5.5 Pengujian Asumsi <i>Proportional Hazard</i>	56
5.6 Interpretasi Model Regresi Cox dengan Pendekatan <i>Exact Partial Likelihood</i>	57
BAB VI_PENUTUP	59
1.1 Kesimpulan.....	59
1.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 kriteria klasifikasi tipe PB dan MB	13
Tabel 3. 2 Kombinasi dapson dan rifampisin selama 6-9 bulan	18
Tabel 3. 3 Pausibasiler lesi tunggal (dosis tunggal)	18
Tabel 3. 4 Kombinasi Dapson, Rifampisin, dan Klofazimin selama 12-18 bulan	19
Tabel 3. 5 Ties yang Terdapat dalam Data Survival	28
Tabel 4. 1 Definisi Operasional Variabel.	35
Tabel 5. 1 Tabel Kontingensi Pasien Penyakit Kusta.....	41
Tabel 5. 2 Hasil Estimasi Parameter Regresi Cox dengan Pendekatan Exact Partial Likelihood	48
Tabel 5. 3 eliminasi backward model 1-7.	49
Tabel 5. 4 Model akhir	50
Tabel 5. 5 Nilai hasil korelasi Residual Schoenfeld.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kusta tipe Pausi Basiler	12
Gambar 3. 2 Kusta Tipe Multibasiler	12
Gambar 3. 3 Reaksi Revesal (Tipe 1).....	15
Gambar 3. 4 Reaksi Eritema Nodosum leprosum (ENL) atau reaksi tipe 2.....	16
Gambar 3. 5 PB adult treatment	18
Gambar 3. 6 PB child treatment	18
Gambar 3. 7 MB adult treatment	20
Gambar 3. 8 MB child treatment	20
Gambar 5. 1 Pasien kusta lama dan baru	40
Gambar 5. 2 Grafik Keterangan Status Pasien Kusta	43
Gambar 5. 3 peluang survival pasien Kusta	44
Gambar 5. 4 kurva Kaplan meier berdasarkan jenis kelamin.....	45
Gambar 5. 5 kurva Kaplan meier berdasarkan nyeri	46
Gambar 5. 6 kurva Kaplan meier berdasarkan BTA	47
Gambar 5. 7 kurva Kaplan meier berdasarkan jenis reaksi	47

DAFTAR ISTILAH

1. MDT : *Multi Drug Therapy*
2. BTA : Bakteri Tahan Asam
3. MB : Multi Basiler
4. PB : Pausi Basiler
5. JR : Jenis reaksi
6. ENL : Eritema Nodosum leprosum
7. TNF : *Tumor necrosis factor*
8. RFT : *Release from treatment*

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat izin penelitian di RSUD Gunung Jati Cirebon

Lampiran 2. Data Rekam Medis Pasien Kusta

Lampiran 3. Sintaks Program R

Lampiran 4. *Output Software R*

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya yang sebelumnya pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, November 2018



Penulis

ANALISIS SURVIVAL TERHADAP PASIEN PENYAKIT KUSTA DENGAN MENGGUNAKAN REGRESI COX *PROPORTIONAL* HAZARD

Faiz Dzulfaqor

Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Islam Indonesia

INTISARI

Penyakit kusta atau lepra disebut juga *Morbus Hansen*. Kusta adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi *Mycobacterium leprae*. Kusta menyerang berbagai tubuh antara lain syaraf dan kulit, kusta dapat sangat progresif menyebabkan kerusakan pada kulit, saraf-saraf anggota gerak dan mata (Depkes RI, 2015). *World Health Organization* (WHO), Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penderita penyakit kusta yang tinggi sebanyak 16.856 kasus, sehingga Indonesia menempati urutan ketiga di dunia setelah India (134.752 kasus) dan Brazil (33.303 kasus) pada tahun 2013. Angka prevalensi penderita kusta di Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 0,78 per 10.000 penduduk, sehingga jumlah penderita yang terdaftar sekitar 20.160 kasus. Ada 14 provinsi di Indonesia yang memiliki prevalensi di atas 1 per 10.000”. salah satu adalah Provinsi Jawa Barat yang prevalensinya di atas 1 per 10.000. Nurfain dan Santi pada tahun 2017 melakukan penelitian terkait dengan analisis data uji hidup pasien Kusta di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Jawa Timur dengan model regresi *Cox Extended*. Variabel yang digunakan adalah waktu, umur, jenis kelamin, tipe kusta, tingkat cacat, keteraturan berobat, status pasien. Penelitian terkait dengan data rekam medis pasien rawat jalan penyakit kusta di RSUD Gunung Jati Cirebon Jawa Barat dari Januari 2016 sampai September 2018. Persamaan Regresi *Cox proportional hazard* merupakan model berdistribusi semiparametrik dimana dalam persamaan *Cox* tidak memerlukan informasi mengenai distribusi khusus yang mendasari waktu survival. Pasien kusta di RSUD Gunung Jati Cirebon diketahui sebagian besar ada pada usia produktif, dari 36 pasien laki-laki diketahui 33 pasien adalah usia produktif, sedangkan dari 20 pasien perempuan 17 diantaranya adalah pasien usia produktif. Diperoleh variabel yang berpengaruh dalam laju kesembuhan penyakit kusta menggunakan metode Regresi *Cox Proporsional Hazard* adalah jenis kelamin, umur, kunjungan, BTA, lotion, dan obat anti alergi.

Kata kunci :Kusta, Regresi *Cox proportional hazard*, *exact*.

SURVIVAL ANALYSIS OF KUSTA DISEASE PATIENTS USING COX PROPORTIONAL HAZARD REGRESSION

Faiz Dzulfaqor

Department of Statistics, Faculty of Mathematics and Natural Science

Islamic University of Indonesia

ABSTRACT

Leprosy or leprosy is also called Morbus Hansen. Leprosy is a disease caused by an infection of Mycobacterium leprae. Leprosy attacks various bodies including nerves and skin, leprosy can be very progressive causing damage to the skin, nerves of the limbs and eyes (Ministry of Health, 2015). World Health Organization (WHO), Indonesia is one of the countries with a high number of leprosy sufferers as many as 16,856 cases, so Indonesia ranks third in the world after India (134,752 cases) and Brazil (33,303 cases) in 2013. Prevalence rates of lepers in Indonesia in 2015 as many as 0.78 per 10,000 population, so the number of sufferers registered was around 20,160 cases. There are 14 provinces in Indonesia which have a prevalence of above 1 per 10,000 ". one of them is West Java Province which prevalence is above 1 per 10,000. Nurfain and Santi in 2017 conducted a study related to the analysis of life test data for leprosy patients in Brondong Subdistrict, Lamongan Regency, East Java with the Cox Extended regression model. The variables used were time, age, gender, type of leprosy, defect rate, regular treatment, patient status. The study relates to medical records of outpatient leprosy patients at Gunung Jati Hospital Cirebon West Java from January 2016 to September 2018. Cox proportional hazard regression equations are a semiparametric distribution model wherein the Cox equation does not require information about the specific distribution underlying survival time. Leprosy patients at Gunung Jati Cirebon Hospital are known to be mostly in productive age, out of 36 male patients it is known that 33 patients are of productive age, while 20 female patients 17 of them are productive age patients. The variables obtained that influence the rate of cure of leprosy using the Cox Proportional Hazard Regression method are sex, age, visit, smear, lotion, and anti-allergic drugs.

Keywords : *Leprosy, Cox proportional hazard Regression, exact.*